

입찰 패키지 사전 검증 리포트

공고 2026년 한강유역 밸브 개선사업 실시설계 용역 · 검증일 2026-07-22
공고 문서 입찰공고문.hwp, 과업지시서.hwp, 안전보건관리계획서 작성양식 및 평가 세부기준.hwp
응찰 문서 준수응답서, 기술제안서, 가격제안서, 일정계획서

시연용 리포트입니다. 공고 패키지는 실제 공공 입찰 공고이며, 응찰 패키지는 검증 실험을 위해 합성된 데이터입니다.

37	22	3	69
심사한 요구조건 (이상 미발견 13건)	확정 발견사항 (중대 9건)	검토 권고	조건·절차·이행 확인사항 (발견사항 아님)

제출 전 조치가 필요한 중대 발견사항이 9건 있습니다. 누락·불일치 상태로 제출할 경우 입찰무효·부적격 처리 또는 감점 사유가 될 수 있습니다.

숫자 정합성 스코어카드

예산·수량·기간·실적 4개 항목 — 충족 3 · 위반 1 · 누락 0 · 검토 0

구분	항목	공고 요구	제출값	판정
기간·일정	밀폐공간 작업 투입 전 산소 및 유해가스 농도를 측정하고 이후 매 2시간(2hr) 간격으로 공기상태를 측정·기록합니다	2시간	별지 제18호 서식에 따라 2시간(2hr) 간격으로 공기상태를 측정·기록합니다	✗ 위반 · 중대
기간·일정	실시설계 용역의 과업기간은 착수일로부터 120일임	120일	본 용역의 과업기간은 착수일로부터 120일간 (4개월)이며	✓ 충족 · 중대
기간·일정	본 과업 관련 자료수집·분석 및 현황조사 결과를 착수일로부터 1개월 이내	1개월 이내	착수일로부터 1개월(30일) 이내에 자료수집·분석 및 현황조사 결과를 감독원에...	✓ 충족 · 중대
실적·자격요건	적격심사 종합평점이 적격 기준점수(95점) 이상이어야 낙찰자로 결정됨	95점	종합평점 적격 기준점수(95점) 이상을 획득할 수 있도록 적격심사 서류 일체를...	✓ 충족 · 중대

본 표는 발견사항을 수치 관점으로 재정리한 요약이며, 상세는 아래 발견사항(F-번호)과 동일 건입니다 — 별도 카운트가 아닙니다.

제출서류 완결성 매트릭스

공고가 요구한 제출서류 16건 — 요건 이탈 0 · 누락 12 · 검토 4

요구 서류	공고 근거	제출 확인	세부 요구	판정
안전보건관리계획서 F-02	안전보건관리계획서 또는 안전보건경영시스템 인증서 1부	—	1부	— 누락 · 중대
투입계획서 F-03	외국인 기술자 투입계획서를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다	—	—	— 누락 · 중대
적용검토보고서 F-14	별지 제8호 양식을 참조하여 ‘신기술 적용 검토보고서’를 별도로 제출하여야 한다	—	—	— 누락
시추공별 지질주상도를 작성하여 감독원에게 제출해야 한다 F-15	지질공학적 사항을 수록한 지질주상도를 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다	—	—	— 누락
용지도는 노선설정 즉시 중간성과물로 제출해야 한다 F-16	다만, 용지도는 노선설정 즉시 중간성과물을 제출하여야 한다	—	—	— 누락
계약상대자가 작성하는 각종 조서는 엑셀로 작성해야 한다 F-17	계약상대자가 작성하여야 할 각종 조서는 엑셀로 작성하여야 하며	—	—	— 누락
용지도, 지형지적도, 토지·물건조서, 보상비 산정조서 등 성과품을 제출해야 한다 F-18	계약상대자는 다음의 성과품을 제출하여야 한다	—	—	— 누락
보고서 F-19	토지적성평가 보고서는 완료후 30일 이내에 사진첩, 사진첩 수록 CD-ROM 또는 이동식 저장매체(USB,...	—	—	— 누락
보고서 F-20	보고서 3부 및 보고서 수록 이동식 저장매체(USB등)	—	3부	— 누락
각종 인·허가, 협의 및 심의용 자료를 감독원 요구시 작성·제출하여야 한다 F-23	감독원의 요구 시 관련 자료를 작성·제출하여야 한다	—	—	— 누락
보고서 F-24	수정 및 보완지시를 받은 후 최종보고서를 제출하여야 한다	—	—	— 누락
조사계획서 F-25	계약상대자는 다음의 지침에 따라 지하매설물 조사계획서를 작성하고 감독원의 승인을 거쳐 지하매설물 조사를 수...	—	—	— 누락
입찰보증금지급각서 F-07	입찰보증금지급각서를 제출하여야 합니다	입찰보증금지급각서를 제출 여부를 내부 검토 후 결정하겠습니다	—	? 검토 · 중대
과업수행계획서 F-08	과업수행계획서를 제출하여 감독원의 사전승인을 받아야 한다	사업수행계획서, 인력(장비) 투입계획서, 세부공정계획서 등을 CTS를 통해 제출...	—	? 검토 · 중대

요구 서류	공고 근거	제출 확인	세부 요구	판정
기술심의 신청시 설계VE 제안내용에 대한 반영여부 검토서를 제출하여야 한다 F-21	설계VE시 제출된 제안내용에 대한 반영 여부 검토서를 기술심의 신청시 제출해야 한다	기술심의는 과업완료 2개월 전 요청할 수 있도록 필요 자료를 작성·제출하며	—	? 검토
단위과업 완료와 동시에 해당 성과품을 감독원에게 제출하여야 한다 F-22	해당 단위과업의 완료와 동시에 감독원에게 제출하여야 한다	주요 단계별 과업 종료시에도 관련자료를 제출·설명합니다	—	? 검토

본 표는 제출서류 관련 판정을 서류 관점으로 재정리한 요약이며, 문제 행의 상세는 아래 발견사항(F-번호)과 동일 건입니다. '세부 요구'는 공고 원문에서 부수·원본/사본·인감 요구가 감지된 항목의 표시이니 제출 전 해당 세부까지 확인하십시오.

발견사항 상세

확정 — 근거가 원문에서 기계적으로 재확인된 항목

F-01 요구조건 응답 누락

중대(무효·배제 가능성)

참가자격

요구조건	설계에 적용되는 모든 자재는 KS 표시품 또는 이와 동등 이상의 성능을 지닌 자재여야 한다
공고 근거	“한국산업규격 표시품(이하 ”KS 표시품“이라 한다) 또는 이와 동등 이상의 성능을 지닌 자재이어야 하며” — 과업지시서
제출 서류 근거	응답을 찾지 못함
비고	설계 적용 자재의 KS 표시품 또는 동등 이상 성능 요건에 대한 언급이 패키지 어디에도 없음

F-02 요구조건 응답 누락

중대(무효·배제 가능성)

제출서류

요구조건	안전·보건 수준평가를 위해 안전보건관리계획서 또는 안전보건경영시스템 인증서 1부를 제출해야 함
공고 근거	“안전보건관리계획서 또는 안전보건경영시스템 인증서 1부” — 공고문
제출 서류 근거	응답을 찾지 못함
비고	안전보건관리계획서 또는 안전보건경영시스템 인증서 제출에 관한 언급이 패키지 어디에도 없음

F-03 요구조건 응답 누락

중대(무효·배제 가능성)

제출서류

요구조건	외국인 기술자 투입 시 명단·자격·경력·전문분야·수행내용·기간이 포함된 외국인 기술자 투입계획서를 감독원에게 제출하여 승인받아야 한다
공고 근거	“외국인 기술자 투입계획서를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다” — 과업지시서
제출 서류 근거	응답을 찾지 못함

F-04 요구조건 응답 누락

중대(무효·배제 가능성)

이행의무

요구조건	대안별 비교검토 시 현지조사 문제점 발생가능성을 검토하고 대책을 강구하여 감독원과 반드시 협의해야 한다
공고 근거	“이에 대해 대책을 강구하여 감독원과 반드시 협의한다” — 과업지시서
제출 서류 근거	응답을 찾지 못함

F-05 요구조건 응답 누락 중대(무효·배제 가능성) 이행의무

- 요구조건 과업 범위·내용 변경이 필요한 경우 감독원 지시에 따라 즉시 과업수행계획서를 변경·수립하고 감독원 승인을 득해야 한다
- 공고 근거 “계약상대자는 감독원의 지시에 따라 즉시 과업 수행계획서를 변경·수립하고 감독원의 승인을 득하여야 한다” — 과업지시서
- 제출 서류 근거 **응답을 찾지 못함**

F-06 요구조건 응답 누락 중대(무효·배제 가능성) 이행의무

- 요구조건 관로 및 부대시설, 기계·전기·계측제어설비 등 주요구조물에 대해 내진설계를 적용해야 한다
- 공고 근거 “정부 및 K-water의 관련기준에 따라 내진설계를 하여야 한다” — 과업지시서
- 제출 서류 근거 **응답을 찾지 못함**

F-07 확약 미흡 중대(무효·배제 가능성) 제출서류

- 요구조건 입찰보증금 납부 면제 대상자는 입찰참가신청화면에서 입찰보증금지급각서를 제출해야 함
- 공고 근거 “입찰보증금지급각서를 제출하여야 합니다” — 공고문
- 제출 서류 근거 “입찰보증금지급각서를 제출 여부를 내부 검토 후 결정하겠습니다”
- 비고 제출을 확약하지 않고 제출 여부를 추후 내부 검토 후 결정하겠다는 수준의 약한 표현임

F-08 확약 미흡 중대(무효·배제 가능성) 제출서류

- 요구조건 현지답사 결과에 따른 과업수행계획서(과업순서·공정계획·장비반출입계획·과업수행조직표·참여기술자계획·가설물설치계획·기준점설치위치·성과활용계획 등 포함)를 제출하여 감독원의 사전승인을 받아야 한다
- 공고 근거 “과업수행계획서를 제출하여 감독원의 사전승인을 받아야 한다” — 과업지시서
- 제출 서류 근거 “사업수행계획서, 인력(장비)투입계획서, 세부공정계획서 등을 CTS를 통해 제출하며”
- 비고 사업수행계획서 제출 및 감독원 승인 절차는 언급되나 현지답사 결과 연계, 가설물설치계획·기준점설치위치·성과활용계획 등 세부 구성요소는 명시되지 않음

F-09 확약 미흡 중대(무효·배제 가능성) 이행의무

- 요구조건 밀폐공간 작업 투입 전 산소 및 유해가스 농도를 측정하고 이후 매 2시간마다 재측정해야 한다
- 공고 근거 “작업 투입전 측정 후 매 2시간 마다 측정” — 과업지시서
- 제출 서류 근거 “별지 제18호 서식에 따라 2시간(2hr) 간격으로 공기상태를 측정·기록합니다”
- 비고 2시간 간격 재측정은 명시되나 작업 투입 전 최초 측정 여부는 별도로 명시되지 않음

F-10 문서 식별 정보 불일치

- 내용 '기술제안서' 문서 머리글의 연도가 공고·다른 문서들과 불일치: '건명: 2023년 한강유역 밸브 개선사업 실시 설계 용역 / 발주처: 한국수자원공사 한강유역본부 / 업체명: 한별종합관리(주)'

F-11 요구조건 응답 누락 참가자격

- 요구조건 토지 등 보상비 산정은 감정평가업자에게 의뢰하여야 한다
- 공고 근거 “감정평가업자에게 의뢰하여 산정하여야 한다” — 과업지시서
- 제출 서류 근거 **응답을 찾지 못함**

F-12 요구조건 응답 누락 참가자격

요구조건 식생조사 참여 기술자는 학술용역기준에 따른 등급 및 자격기준을 갖추어야 한다
공고 근거 “기술자의 등급 및 자격기준은 「학술용역기준」에 따라야 한다” — 과업지시서
제출 서류 근거 **응답을 찾지 못함**

F-13 요구조건 응답 누락 참가자격

요구조건 문화재 지표조사는 문화재조사 전문기관이 수행해야 한다
공고 근거 “문화재조사 전문기관이 수행하여야 한다” — 과업지시서
제출 서류 근거 **응답을 찾지 못함**

F-14 요구조건 응답 누락 제출서류

요구조건 K-water 등록신기술 적용 검토 시 별지 제8호 양식의 '신기술 적용검토보고서'를 별도 제출해야 한다
공고 근거 “별지 제8호 양식을 참조하여 ‘신기술 적용검토보고서’를 별도로 제출하여야 한다” — 과업지시서
제출 서류 근거 **응답을 찾지 못함**

F-15 요구조건 응답 누락 제출서류

요구조건 시추공별 지질주상도를 작성하여 감독원에게 제출해야 한다
공고 근거 “지질공학적 사항을 수록한 지질주상도를 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다” — 과업지시서
제출 서류 근거 **응답을 찾지 못함**

F-16 요구조건 응답 누락 제출서류

요구조건 용지도는 노선설정 즉시 중간성과물로 제출해야 한다
공고 근거 “다만, 용지도는 노선설정 즉시 중간성과물을 제출하여야 한다” — 과업지시서
제출 서류 근거 **응답을 찾지 못함**

F-17 요구조건 응답 누락 제출서류

요구조건 계약상대자가 작성하는 각종 조서는 엑셀로 작성해야 한다
공고 근거 “계약상대자가 작성하여야 할 각종 조서는 엑셀로 작성하여야 하며” — 과업지시서
제출 서류 근거 **응답을 찾지 못함**

F-18 요구조건 응답 누락 제출서류

요구조건 용지도, 지형지적도, 토지·물건조서, 보상비 산정조서 등 성과품을 제출해야 한다
공고 근거 “계약상대자는 다음의 성과품을 제출하여야 한다” — 과업지시서
제출 서류 근거 **응답을 찾지 못함**

F-19 요구조건 응답 누락 제출서류

- 요구조건 토지적성평가 보고서는 완료 후 30일 이내에 사진첩 및 사진첩 수록 CD-ROM 또는 이동식 저장매체와 함께 제출해야 함
- 공고 근거 “토지적성평가 보고서는 완료후 30일 이내에 사진첩, 사진첩 수록 CD-ROM 또는 이동식 저장매체(USB, 외장하드 등)와 함께 제출하여야 한다.” — 과업지시서
- 제출 서류 근거 **응답을 찾지 못함**

F-20 요구조건 응답 누락 제출서류

- 요구조건 사전재해영향성검토 최종성과품으로 보고서 3부 및 저장매체, 사진첩 및 저장매체, 기타 조사성과품을 제출해야 함
- 공고 근거 “보고서 3부 및 보고서 수록 이동식 저장매체(USB등)” — 과업지시서
- 제출 서류 근거 **응답을 찾지 못함**

F-21 확약 미흡 제출서류

- 요구조건 기술심의 신청시 설계VE 제안내용에 대한 반영여부 검토서를 제출하여야 한다
- 공고 근거 “설계VE시 제출된 제안내용에 대한 반영 여부 검토서를 기술심의 신청시 제출해야 한다” — 과업지시서
- 제출 서류 근거 “기술심의를 과업완료 2개월 전 요청할 수 있도록 필요 자료를 작성·제출하며”
- 비고 기술심의 및 VE 준비 자료 작성은 언급되나 VE 제안 반영여부에 대한 검토서 제출은 별도로 확약되지 않음

F-22 확약 미흡 제출서류

- 요구조건 단위과업 완료와 동시에 해당 성과품을 감독원에게 제출하여야 한다
- 공고 근거 “해당 단위과업의 완료와 동시에 감독원에게 제출하여야 한다” — 과업지시서
- 제출 서류 근거 “주요 단계별 과업 종료시에도 관련자료를 제출·설명합니다”
- 비고 단위과업별 성과품 제출이라는 표현 대신 주요 단계별 관련자료 제출·설명으로 다소 포괄적으로 대응함

검토 권고 — 원문 대조가 필요한 항목

F-23 요구조건 응답 누락 제출서류

- 요구조건 각종 인·허가, 협의 및 심의용 자료를 감독원 요구시 작성·제출하여야 한다
- 공고 근거 “감독원의 요구 시 관련 자료를 작성·제출하여야 한다” — 과업지시서
- 제출 서류 근거 **응답을 찾지 못함**

F-24 요구조건 응답 누락 제출서류

- 요구조건 보고서 초안 제출 후 감독원 검토·수정보완지시를 받은 후 최종보고서를 제출해야 한다
- 공고 근거 “수정 및 보완지시를 받은 후 최종보고서를 제출하여야 한다” — 과업지시서
- 제출 서류 근거 **응답을 찾지 못함**

F-25 요구조건 응답 누락 제출서류

요구조건	계약상대자는 지하매설물 조사계획서를 작성하여 감독원 승인을 받은 후 지하매설물 조사를 수행해야 함
공고 근거	“계약상대자는 다음의 지침에 따라 지하매설물 조사계획서를 작성하고 감독원의 승인을 거쳐 지하매설물 조사를 수행하여야 한다.” — 과업지시서
제출 서류 근거	응답을 찾지 못함

조건·절차·이행 확인사항

아래 항목은 제안서에 응답을 기재하는 요구가 아니라, 입찰 과정에 적용되는 조건·규칙이거나 절차상의 행위, 또는 낙찰 후 이행 단계의 요구여서 발견사항으로 분류하지 않았습니다. 제출 전 체크리스트로 활용하십시오.

적용 조건·규칙

- 총액입찰·전자입찰·단년도계약이며 경기도 소재 중소기업자로 제한된 제한경쟁입찰임 “총액입찰, 전자입찰, 단년도계약, 제한경쟁(경기도, 중소기업자)” — 공고문
- 안전보건수준평가 및 손해배상(보증)보험 가입대상 용역임 “안전보건수준평가대상, 손해배상(보증)보험 가입대상” — 공고문
- 중소기업·소상공인확인서는 입찰참가신청 마감일 이전 발급 및 유효기간 내여야 함 “입찰참가신청 마감일 이전에 발급된 것으로서 유효기간 내에 있어야 함” — 공고문
- 공동계약(공동수급체 구성)은 허용되지 않음 “공동계약에 관한 사항: 미허용” — 공고문
- 입찰대리인은 신청·제출일시 현재 해당 업체 재직 임직원이며 G2B에 등록된 자여야 함 “해당 업체에 재직 중인 임·직원이어야 하며 G2B에 해당 업체의 입찰대리인으로 등록된 자이어야 합니다” — 공고문
- 과업에 참여하는 기술자는 입찰서류로 제출한 참여기술자가 반드시 포함되어야 한다 “입찰시 입찰서류로 제출한 참여기술자가 반드시 포함되어야 하며” — 과업지시서
- 안전보건수준평가 적격 기준은 A등급(80점 이상)임 “안전보건수준평가 적격 기준: A등급(80점 이상)” — 공고문
- 총사업비를 고의·중과실로 부적정 산정시 1개월 이상 2년 이하 입찰참가자격 제한을 받을 수 있다 “1개월 이상 2년 이하의 범위내에서 정부사업 일차참가자격 제한의 불이익을 당할 수 있다” — 과업지시서
- 본점소재지를 계약체결일까지 계속 경기도로 유지해야 하며, 미유지시 낙찰자 결정이 취소됨 “법인등기부 상 본점소재지를 계약체결일까지 계속 유지하여야 하며 그러하지 아니할 경우 낙찰자 결정을 취소함” — 공고문
- 유사용역 이행실적은 입찰공고일 기준 최근 5년간 실적만 인정됨 “유사용역 수행실적은 입찰공고일 기준 최근 5년간 용역수행 실적만을 기재” — 공고문
- 최근 3년간 무재해사업장을 유지한 경우 안전보건수준 '우수' 등급으로 평가됨 “최근 3년 동안 무재해사업장을 유지” — 안전보건기준
- 최근 3년간 부상자수 1명 이상 발생 시 안전보건수준 '보통' 등급으로 평가됨 “최근 3년 동안 부상자수 1명 이상 발생” — 안전보건기준
- 최근 3년간 사망자수 1명 이상 발생 시 안전보건수준 '미흡' 등급으로 평가됨 “최근 3년 동안 사망자수 1명 이상 발생” — 안전보건기준
- 사업장 가동기간이 2년 미만인 경우 해당 가동기간만으로 산정하며, 가동 1년 미만 신규업체는 15점을 부여함 “사업장 가동기간이 2년 미만인 경우는 해당 가동 기간만으로 산정하고 1년 미만 신규업체는 ‘15점’ 부여” — 안전보건기준
- 사후정산 가능한 비목은 집행 실적에 따라 사후 정산해야 함 “집행 실적에 따라 사후 정산하여야 합니다” — 공고문
- 낙찰자가 정당한 이유없이 기일 내 계약을 체결하지 않으면 낙찰금액의 5%를 납부해야 함 “낙찰금액의 5%에 해당하는 금액을 우리 공사에 납부하여야 합니다” — 공고문
- 국가중요사업임을 인지하고 보안관계법규에 저촉되지 않도록 주의 의무를 다하여야 한다 “모든 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며” — 과업지시서

- 대외비 성과품 발간과정에 입회하여 원지, 폐지 등을 회수·소각하여야 한다 “계약상대자는 발간과정에 입회하여 원지, 폐지 등을 회수·소각하여야 한다” — 과업지시서
- 용역완료 후 발간된 성과품을 전량회수하고 업체 및 인쇄소 보관을 금지하여야 한다 “용역사업 완료 후 발간된 성과품은 전량 회수(용역업체, 인쇄소 등 보관 절대금지)하고” — 과업지시서
- 과업 자료를 외부에 공표하거나 제출하고자 할 경우 K-water의 사전 승인을 받아야 한다 “외부에 공표하거나 제출하고자 할 경우에는 K-water의 사전 승인을 받아야 한다” — 과업지시서
- 참여기술자 교체시 동등 이상의 자격을 갖춘 기술자로 즉시 교체하고 감독원 승인을 받아야 한다 “동등하거나 그 이상의 자격을 갖춘 기술자로 즉시 교체하고 감독원의 승인을 받아야 한다” — 과업지시서
- 용역 착공·기성·공정보고 업무는 CTS에 접속하여 표준양식 전자문서로 수행하여야 한다 “K-water 계약자통합정보시스템 (CTS)에 접속하여 동 시스템에 등록된 표준양식으로 전자문서를 작성하여” — 과업지시서
- K-water의 계약관련 업무 확인·감독에 적극 협조하여야 한다 “계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다” — 과업지시서
- 용역점검 지적사항에 대해 감독원과 협의하여 시정하여야 한다 “계약상대자는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다” — 과업지시서
- 설계 미비·과오·오류로 인한 하자에 대해 계약상대자 책임이 면제되지 않는다 “과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며” — 과업지시서
- 감독원의 재시행 요청에 따라야 하며 그 소요비용은 계약상대자가 부담하여야 한다 “이에 따른 소요비용은 계약상대자가 부담하여야 한다” — 과업지시서
- 관계기관 협의사항, 지시 및 조치사항 등 주요내용을 문서로 작성·비치하여야 한다 “과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성·비치하여야 하며” — 과업지시서
- 관계법규에 의한 안전수칙 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 한다 “계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며” — 과업지시서
- 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 피해에 대해 책임을 져야 한다 “관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해 사항에 대하여 책임을 져야 한다” — 과업지시서
- 용역준공 후에도 총사업비 관리지침에 따른 업무협의·타당성재조사 관련업무를 지원하여야 한다 “관련자료 제공 등 관련업무를 충실히 지원하여야 한다” — 과업지시서
- 적용 법령·기준이 상이하거나 여러 방법이 제시된 경우 의견을 제시하고 감독원과 협의하여 결정해야 한다 “계약상대자의 의견을 제시하여야 하고 감독원과 협의하여 결정하여야 한다” — 과업지시서
- 외국인 기술자의 고용·세무·출입국 등 법적·행정적 절차를 이행하고 관련 경비를 부담해야 한다 “이에 따른 제 경비는 계약상대자의 부담으로 하여야 한다” — 과업지시서
- 모든 성과서에는 조사자·작성자 등의 서명날인이 있어야 한다 “성과서에는 조사자, 작성자 등의 서명날인이 있어야 한다” — 과업지시서
- 인허가 업무 수행 중 지연으로 발생하는 책임은 계약상대자가 부담해야 한다 “이의 지연으로 발생하는 책임은 계약상대자가 부담하여야 한다” — 과업지시서
- 과업수행 중 수목 및 기존시설에 피해를 입힌 경우 계약상대자 부담으로 원상복구 또는 배상해야 한다 “계약상대자 부담으로 원상복구 또는 배상하여야 한다” — 과업지시서
- 모든 도면은 CAD로 작성하고, 보고서·계산서 등 기타성과는 워드프로세서를 이용하여 작성하여야 함 “모든 도면은 CAD로 작성되어야 하며 제보고서, 제계산서, 기타성과는 워드프로세서를 이용하여 작성한다.” — 과업지시서
- 용역준공 후 K-water의 설계오류 수정·보완 요구가 있을 때에는 이에 따라야 함 “용역준공 후에 설계오류에 대한 K-water의 수정·보완요구가 있을 때에는 이에 따라야 하며” — 과업지시서
- 설계오류 수정·보완에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담하여야 함 “이에 소요되는 비용은 계약상대자 부담으로 하여야 한다.” — 과업지시서
- 수급인은 안전관계법규를 준수하여야 하며, 과실이나 부주의로 K-water 또는 제3자에 손해가 발생할 경우 이에 대해 책임져야 함 “수급인은 과실이나 부주의로 인해 K-water 또는 제3자의 손해가 발생할 경우 이에 대해 책임져야 한다.” — 과업지시서

- 용역감독원이 서면으로 지시한 안전보건관리계획 지적사항을 수시로 확인하고 필요시 시정·보완하여야 함 “용역감독원이 서면으로 지시한 안전보건관리계획의 지적사항에 대해 수시로 확인하고 필요시 시정·보완하여야 한다.” — 과업지시서

입찰 절차 확인

- G2B 이용자등록 후 발주기관 전자조달시스템에 업체정보 연계 승인을 완료해야 함 “우리 공사 전자조달시스템에 접속(Login)하여 우리 공사 전자조달시스템에서 공지한 내용에 따라 업체정보 연계를 승인하여야 합니다” — 공고문
- 입찰서 제출은 1회로 제한되며 수정제출이 불가능함 “입찰서 제출은 단 1회로 제한되며, 수정제출이 불가능하므로” — 공고문
- 과업의 모든 성과품은 K-water 계약자통합정보시스템(cts.kwater.or.kr)을 이용하여 이동식 저장매체(USB, 외장하드 등)로 제작·제출하여야 함 “K-water 계약자통합정보시스템(cts.kwater.or.kr)을 이용하여 이동식 저장매체(USB, 외장하드 등)로 제작하여 제출하여야 한다.” — 과업지시서
- 제27조제1항제7호 제재만료 후 2년 미경과자는 입찰금액의 5%를 입찰보증금으로 납부해야 함 “입찰금액의 100분의 5를 입찰보증금으로 납부하여야 합니다” — 공고문

낙찰 후 이행 단계

- 낙찰자로 선정된 경우 계약체결시 조세포탈 유무 확인 서약서를 제출해야 함 “계약체결시 ‘조세포탈 유무 확인 서약서’를 제출하여야 합니다” — 공고문
- 낙찰자로 선정된 업체는 계약체결시 공정경쟁 및 청렴계약 이행각서를 제출해야 함 “낙찰자로 선정된 업체는 계약체결 시 공정경쟁 및 청렴계약 이행각서를 제출하여야 합니다” — 공고문
- 과업 착수시 착수신고서(별지 제1호 서식) 및 사업수행계획서 등 11종 서류를 포함하여 제출하여야 함 “계약상대자가 과업 착수시 제출할 착수신고서와 이 착수신고서에 포함하여 제출할 서류” — 과업지시서
- 하도급 계약 체결 전 하도급계약 승인신청서를 제출하여 발주청의 승인을 받아야 함 “하도급계약 승인신청서를 제출하여 발주청의 승인을 받아 시행하여야 한다” — 과업지시서
- 계약상대자는 착수신고서(용역명·계약금액·계약일·착수일·준공일 기재)를 제출하여야 함 “위와 같이 착수하였기에 착수신고서를 제출합니다.” — 과업지시서
- 계약상대자는 사업책임기술자 선임신고서를 기술자격증 사본을 첨부하여 제출하여야 함 “사업책임기술자 선임신고서를 제출합니다.” — 과업지시서
- 계약상대자는 보안사항 준수를 서약하는 보안각서를 제출하여야 함 “본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서류 및 관련법규상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임.” — 과업지시서
- 수급인은 과업착수시 용역감독원에게 안전보건관리계획서(별지 제1호서식)를 제출하여 승인받아야 하며, 계획 변경시에도 동일하게 승인받아야 함 “수급인은 과업착수시 용역감독원에게 안전보건관리계획서(별지 제1호서식)를 제출하여 승인받아야 한다.” — 과업지시서
- 낙찰자가 면세사업자인 경우 면세사업자임을 증빙하는 서류를 제출해야 함 “면세사업자임을 증빙하는 서류를 우리 공사에 제출하여야 하며” — 공고문
- 하도급법 위반사실 통보 대상자는 하도급대금 직접지급 합의 확약서를 제출해야 함 “하도급대금을 발주기관이 하수급인에게 직접 지급하는 것에 합의한다” — 공고문
- 착수신고서 제출시 계약서 등을 합본한 계약문서의 사본 1부를 감독원에게 제출하여야 함 “합본한 계약문서의 사본 1부를 감독원에게 제출하여야 한다” — 과업지시서
- 착공전 공사지역 현황을 촬영한 사진첩과 이에 대한 이동식 저장매체(USB, 외장하드 등)를 제출하여야 함 “사진첩과 이 사진들에 대한 이동식 저장매체(USB, 외장하드 등)를 제출하여야 한다.” — 과업지시서
- 설계보고서 인쇄전 초안을 용역준공 2개월전에 감독원에게 제출하여 사전검토를 받아야 함 “설계보고서는 인쇄전 보고서 초안을 용역준공 2개월전에 감독원에게 제출하여 사전검토를 받아야 하며” — 과업지시서
- 휴무일·일요일에 현장조사 과업을 시행하려는 경우 작업시기 3일 전까지 휴일 작업계획서(별지 제2호서식)를 용역감독원에게 제출하여 사전 승인받아야 함 “휴일 작업계획서(별지 제2호서식)를 용역감독원에게 작업시기 3일 전까지 제출하여 사전에 승인 후 시행하여야 한다.” — 과업지시서

- 산업재해로 사망 또는 3일 이상 휴업 부상·질병 발생시 발생일로부터 1개월 이내에 산업재해조사표를 작성하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 함 “산업재해 발생일로부터 1개월 이내에 산업재해조사표를 작성하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다.” — 과업지시서
- 안전사고 발생시 사고발생 보고서(별지 제3호서식), 안전사고 조사보고서(별지 제4호서식), 재해자·목격자 진술서(별지 제5호서식), 재발방지대책(별지 제6호서식)을 용역감독원에게 제출하여야 함 “사고발생 보고서(별지 제3호서식), 안전사고 조사보고서(별지 제4호서식), 재해자·목격자 진술서(별지 제5호서식)” — 과업지시서
- 밀폐공간 질식위험작업은 공중 시행 전 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 용역감독원의 승인을 받아야 한다 “공중 시행전 『산업안전보건기준에 관한 규칙』 제619조에 따라 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 용역감독원의 승인을 받아야 한다” — 과업지시서
- 낙찰자는 도급사업 내용에 맞게 수정한 안전보건관리계획서를 작성하여 제출해야 함 “안전보건관리계획서(양식)은 작성 예시이며, 해당 도급사업 내용에 맞도록 수정하여 사용가능” — 안전보건기준
- 총공사비 100억원 이상 건설공사 중 구조물 포함 등 해당 시 건설사업관리계획에 대한 기술심의위원회 심의를 받아야 함 “총공사비가 100억원 이상인 건설공사 중 다음 어느 하나에 해당하는 경우 건설사업관리계획에 대한 기술심의위원회 심의를 받아야 하며” — 과업지시서
- 총공사비 100억원 이상 건설공사는 공사기간 적정성 검토를 위한 기술심의위원회 심의를 받아야 함 “총 공사비 100억원 이상 건설공사는 공사기간 적정성 검토를 위한 기술심의위원회의 심의를 받아야 하며” — 과업지시서
- 월간진도보고는 매월 말일 기준으로 다음달 5일까지 사업책임기술자 확인을 받아 제출하여야 한다 “매월 말일을 기준으로 하여 다음달 (5)일까지 사업책임기술자의 확인을 받아” — 과업지시서
- 주요업무(사업수행계획서 변경, 주요설계내용 변경 등)는 사전에 감독원의 승인을 받아 수행하여야 한다 “계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 감독원의 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다” — 과업지시서
- 과업기간 중 2회 이상 중간보고를 실시하고 관련자료를 제출하여야 한다 “과업기간 중 2회 이상의 중간보고서” — 과업지시서
- 민원 등 주민요구 사항 발생시 서면 또는 구두로 감독원에게 즉시 보고하여야 한다 “서면 또는 구두로 감독원에게 즉시 보고하여야 하며” — 과업지시서
- 중대재해 발생 사실을 알게 된 경우 지체없이 발생개요·피해상황·조치 및 전망 등을 관할 지방고용노동관서의 장 및 용역감독원에게 보고하여야 함 “중대재해가 발생한 사실을 알게 된 경우에는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 관할 지방고용노동관서의 장 및 용역감독원에게” — 과업지시서

한계 및 주의

- 본 리포트는 제출 전 자체 점검을 돕는 참고자료이며, 발주기관의 심사 결과를 보증하지 않습니다.
- HWP 문서의 표(테이블)는 표 보존 추출을 기본 사용합니다. 변환에 실패해 대체 추출된 문서는 '문서 처리 경고'에 표시되며, 그 문서의 표 안에만 존재하는 요구조건은 심사 범위에서 빠질 수 있습니다.
- '검토 권고' 항목은 자동 판정의 확신이 낮은 항목으로, 오탐일 수 있으니 원문 대조를 권장합니다.
- '확정' 항목은 근거 인용이 원문에서 기계적으로 재확인된 항목입니다.
- '이상 미발견'은 자동 심사에서 문제가 확인되지 않았다는 뜻이며, 요구조건 충족을 적극적으로 보증하는 것은 아닙니다.
- 인용문은 원문 표기를 그대로 옮기며, 원문 자체의 오타자·띄어쓰기도 보존될 수 있습니다.